



## Informationen zur Implantation intraokularer Linsen

### Vor der Operation

- Bitte waschen Sie gründlich das Gesicht und entfernen Sie sorgfältig Ihr Make-up.
- Sie können vor der Operation ganz normal essen und trinken.
- Bitte bringen Sie die unterschriebene Einwilligungserklärung zur Operation mit.
- Bitte bringen Sie nach Möglichkeit eine Begleitperson mit.
- Sie erhalten ca. 30 min. vor der Operation eine Beruhigungstablette und eine Schmerztablette.
- Kurz vor der Operation wird Ihr Auge mit Augentropfen betäubt.

### Nach der Operation

- Sie erhalten zunächst zwei Tabletten (Diamox) und eine Kapsel (Diamox retard): die erste Tablette nehmen Sie bitte sofort ein. Die zweite Tablette nehmen Sie bitte zwischen 12:00 und 13:00, die Kapsel zwischen 18:00 und 19:00 am Tag der Operation. Diese Medikamente dienen zur Senkung des Augeninnendruckes, da dieser nach der Operation oft ansteigt. Sie können ein Kribbeln in Armen und Beinen verursachen.
- Nehmen Sie anschließend im Wartebereich Platz. Sie müssen ca. 1-2 Stunden bei uns bleiben.
- Belassen Sie den Verband bis zur Kontrolle am nächsten Tag auf dem Auge.
- In den ersten Stunden nach der Operation sind ein Fremdkörpergefühl, Kratzen, Brennen und Tränen normal.

**Sollten Sie einige Stunden oder in der Nacht nach der Operation jedoch starke Schmerzen im Auge oder im Kopfbereich haben oder Übelkeit verspüren, so ist dies nicht normal.**

**Rufen Sie bitte sofort Ihr FreeVis LASIK Zentrum an.**

- Am Morgen nach der Operation können Sie duschen und vorsichtig das Gesicht waschen. Belassen Sie jedoch den Verband.
- Nach einer Woche können Sie wieder Make-up auftragen und vorsichtig am Auge reiben, nach zwei Wochen können Sie auch wieder schwimmen und tauchen.

### Nachuntersuchungen

- Die erste Nachuntersuchung erfolgt am Tag nach der Operation.
- Sie erhalten nach dieser Untersuchung Augentropfen und Augensalbe:  
*Isopto Max Tropfen*: bitte am 3x täglich für 2–3 Wochen tropfen.  
*Isopto Max Salbe*: bitte jeweils abends vor dem schlafen für 1 Woche anwenden.
- Weitere Kontrollen sind 1 Woche, 4 Wochen, 3 Monate und 1 Jahr sowie dann jährlich nach der Operation erforderlich.

Mit den besten Wünschen  
Ihr Team des FreeVis LASIK Zentrums